

济源市油烟监测管理平台 操作手册

二〇二二年二月

1 油烟在线监控系统平台软件操作说明


本系统为浏览器/服务器模式（B/S），必须使用浏览器来打开操作界面，建议使用 IE 浏览器 8.0 版以上，Google 浏览器打开本系统。

1.1 打开系统登录和主页

欢迎登录油烟在线监控系统，在浏览器中输入网址 <http://221.13.152.246:9902/login> 后回车，打开登录页面。输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮进入系统。



欢迎页面



实时监控

1.1.1 表格监控

1.1.1.1 查询功能

1) 在表格监控页面，可以根据企业名称、企业地址、所属街道、MN 码、净化器状态、净化效能、浓度值等条件查询并获得相关信息。

如下图所示。

欢迎页面

表格监控

查询条件：

单位名称

监控点

单位地址

区域

设备厂商

运维单位

MN码

查询

净化器状态

风机状态

监控仪状态

净化效能

油烟浓度值：

<

mg/m³

颗粒物浓度值：

<

mg/m³

非甲烷总烃：

<

mg/m³

距离刷新时间：1分37秒

120秒刷新

暂停刷新

总体图表

实时浓度图表

选择列

导出

单位名称	监控点	单位类型	区域	地址	风机名称	风机状态	净化器名称	净化器状态	净化效能	出口浓度(mg/n
富士康餐厅	富士康餐厅	食堂	沁园街道	虎岭一号线与黄河路交叉	风机		净化器			-
宇华实验学校							净化器			0.25
职业技术学院（职教区）							净化器			0.03
维多利亚							净化器			0.11
一家亲文化广场							净化器			0.04
济源第一中学							净化器			0.20
济源第一中学							净化器			0.11
济源第一中学							净化器			0.01
济源第一中学							净化器			0.05
济源第一中学							净化器			-
济源第一中学	二号餐厅01烟道	餐饮	沁园街道	河南省济源市第一中学	风机		净化器			0.01
中国移动济源分公司	食堂主烟道	餐饮	沁园街道	黄河大道与关帝路交叉口	风机		净化器			0.03

单位明细信息

单位信息

运营公司信息

单位名称：

富士康餐厅

单位简称：

富士康餐厅

单位地址：

虎岭一号线与黄河路交叉口

所属区域：

沁园街道

运营状态：

正常营业

社会信用代码：

排污许可证信息：

问题描述：

联系人信息

联系人名称	职务	手机号码	办公电话
-------	----	------	------

关闭

1.1.1.2 图表功能

[欢迎页面](#)
[表格监控](#)

查询条件：


净化器状态
 风机状态
 监控仪状态
 净化效能

油烟浓度值：
 <
 mg/m³
 颗粒物浓度值：
 <
 mg/m³
 非甲烷总烃：
 <
 mg/m³

距离刷新时间：0分57秒
 120秒刷新
 暂停刷新
 总体图表
 实时浓度图表
 选择列
 导出

	单位名称	监控点	单位类型	区域	地址	风机名称	风机状态	净化器名称	净化器状态	净化效能	出口浓度(m	颗粒物浓度)	非甲烷总烃(mg/m	风机电流(A)	净化器电流	监测时间	操作
▶	富士康餐厅	富士康餐厅	食堂	沁园街道	虎岭一号线与黄河路	风机		净化器			-	-	-	0	0.9	2021-03-09 16:41	小时图表 历史图表 实时图表
▶	宇华实验学校	01烟道	餐饮	沁园街道	黄河大道东段331号	风机		净化器			0.19	0.31	-	27.2	1.8	2021-03-09 16:40	小时图表 历史图表 实时图表
▶	职业技术学院（职教区）	01烟道	餐饮	沁园街道	河南省济源市黄河大	风机		净化器			0.03	0.08	0.4	25.6	3.5	2021-03-09 16:37	小时图表 历史图表 实时图表
▶	维多利亚	主烟道	餐饮	济水街道	河南省济源市文昌中	风机		净化器			0.21	0.73	5.7	19.1	1.4	2021-03-09 16:38	小时图表 历史图表 实时图表

1) 总体图表：点击总体图表按钮，可通过图表方式查看风机和净化器的开关状态和排放浓度数据。如下图所示。



总体图表

2) 实时浓度图表：点击实时浓度图表，可按高低顺序显示所有在线餐饮单位的实时浓度柱状图。如下图所示。



1.3 排序功能

油烟在线监控系统

欢迎 admin 登录

实时监控

表格监控

地图监控

预警报警

异常查询

统计报表

数据查询

营运督察

执法管理

限期治理

终端管理

基础信息

欢迎页面 表格监控

查询条件: 单位名称 监控点 单位地址 区域 设备厂商 运维单位 MN码

净化器状态 风机状态 监控仪状态 净化效能 油烟浓度值: < mg/m³ 颗粒物浓度值: < mg/m³ 非甲烷总烃: < mg/m³

距离刷新时间: 1分40秒 120秒刷新 暂停刷新 总体图表 实时浓度图表 选择列 导出


点击任意一列即可该列进行排序

单位名称	监控点	单位类	区域	地址	风机名称	风机状	净化器名	净化器状	净化器效	出口浓度	颗粒物浓	非甲烷总烃(m	风机电流	净化器电	监测时间	操作
▶ 富士康餐厅	富士康餐厅	食堂	沁园街	虎岭一号线与黄	风机	🚫	净化器	🔄	🟡	-	-	-	0	0.7	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 民政局餐厅	02烟道	餐饮	沁园街	黄河大道中段88	风机	🔄	净化器	🔄	🔴	1.82	1.62	-	1.1	1.2	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 职业技术学院 (职教	03烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市黄	风机	🔄	净化器	🔄	🟢	0.50	1.43	0.3	14.7	1.2	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 职业技术学院 (职教	01烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市黄	风机	🔄	净化器	🔄	🔴	1.32	3.00	0.5	24.5	3.2	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 济源第一中学	英才校区餐厅02烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市第	风机	🔄	净化器	🔄	🔴	1.28	3.00	0.4	14	4.1	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 济源第一中学	三号餐厅03烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市第	风机	🔄	净化器	🔄	🟢	0.04	-	-	8.9	2.1	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 济源第一中学	二号餐厅02烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市第	风机	🔄	净化器	🔄	🟢	0.35	-	-	10	8.1	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 济源第一中学	一号餐厅02烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市第	风机	🔄	净化器	🔄	🔴	-	-	-	8.1	7.4	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 济源第一中学	三号餐厅01烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市第	风机	🔄	净化器	🔄	🟢	0.01	-	-	5.2	956.8	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 济源第一中学	二号餐厅01烟道	餐饮	沁园街	河南省济源市第	风机	🔄	净化器	🔄	🟢	0.33	-	-	6.5	2.7	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 中国移动济源分公司	食堂主烟道	餐饮	沁园街	黄河大道与关帝	风机	🔄	净化器	🔄	🟢	0.13	0.33	0.2	1.7	1.8	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表
▶ 厨老怪 (沁园店)	烟道01	餐饮	沁园街	济源市东夫大街	风机	🔄	净化器	🔄	🟢	0.05	0.20	4.6	4.6	4.8	2021-03-10 10	小时图表 历史图表 实时图表

1.1.2 地图监控

1.1.2.1 查询功能

- 1) 打开地图监控页面，在页面右侧打开操作面板



油烟在线监控系统

欢迎 admin 登录

实时监控

表格监控

地图监控

预警报警

异常查询

统计报表

数据查询

运营督察

执法管理

限期治理

终端管理

基础信息

欢迎页面

地图监控

地图

地图监控

地图

地图监控

请选择查询条件

范围查询

单位名称

所属区域

运维单位

设备厂家

MN号

地址

查询

清除

单位简称

监控点

区域

隐藏操作面板

选择查询条件，选择范围，输入企业名称、所属镇街等条件，点击查询按钮分别在列表和地图中显示符合条件的企业。

单位简称	监控点	区域
济源宏安豪生大酒店	05烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	03烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	04烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	02烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	01烟道	沁园街道
中共济源市委党校	01烟道	玉泉街道
中共济源市委党校	02烟道	玉泉街道
中共济源市委党校	03烟道	玉泉街道
中共济源市委党校	04烟道	玉泉街道
天天粥棚	主烟道	沁园街道
豫鄂汇家宴	主烟道	沁园街道
中原银行(济源分行)	食堂主烟道	沁园街道
大江福谷	02烟道	天坛街道
大江福谷	01烟道	天坛街道
王屋山大酒店	02烟道	天坛街道
王屋山大酒店	01烟道	天坛街道
王屋山大酒店	03烟道	天坛街道

2) 选择范围查询，圆周半径为 1 公里，可以在地图上查询圆点重点区域周边范围 100 米、200 米、500 米、1 公里、1.5 公里、2 公里、3 公里范围内的餐饮企业。

The screenshot shows a web-based map monitoring application. On the right side, there is a search panel with the following elements:

- A dropdown menu labeled "--请选择查询条件--" with "范围查询" (Range Query) selected.
- Input fields for "单位名称" (Unit Name), "运维单位" (Maintenance Unit), and "MN号" (MN Number).
- Buttons for "查询" (Search) and "清除" (Clear).
- A table displaying search results with columns: "单位简称" (Unit Abbreviation), "监控点" (Monitoring Point), and "区域" (Area).

The table contains the following data:

单位简称	监控点	区域
济源宏安豪生大酒店	05烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	03烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	04烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	02烟道	沁园街道
济源宏安豪生大酒店	01烟道	沁园街道
中共济源市委党校	01烟道	玉泉街道
中共济源市委党校	02烟道	玉泉街道
中共济源市委党校	03烟道	玉泉街道
中共济源市委党校	04烟道	玉泉街道
天天粥棚	主烟道	沁园街道
豫鄂汇家宴	主烟道	沁园街道
中原银行(济源分行)	食堂主烟道	沁园街道
大江福谷	02烟道	天坛街道
大江福谷	01烟道	天坛街道

On the map, several red circles of different radii are drawn around a central point, representing the search range. A red arrow points from the "范围查询" dropdown to the search results table.

选中、详情

欢迎页面

地图监控

+

-

杨坡

西庵

范家沟

唐坪

北樊村

城岸村

王潭十字

孤柏树岭

后油房庄

小南凹

承留汽车站

人民广场

虎岭科技大厦

济源市高新产业集聚区沁园工业园

济源职业技术学院(新校区)

小郭庄

第一行政区

沁园路

老火庄

新马岭

共山

中社村

圪针庄村

任庄村

下枣庙

朱家庄

花朵山

济源宏安豪生大酒店

单位信息

04烟道

03烟道

01烟道

02烟道

05烟道

维护记录

单位名称:

济源宏安豪生大酒店

单位简称:

济源宏安豪生大酒店

单位地址:

黄河大道

营业状态:

正常营业

所属区域:

沁园街道

风机台数:

5

净化器台数:

5

经度:

112.628118

纬度:

35.071357

选中某家企业，在地图中定位到该企业位置，并弹出企业基本信息和分组情况。

--请您选择查询条件--

范围查询

单位名称

所属区域

运维单位

设备厂家

MN号

地址

查询

清除

单位简称

监控点

区域

济源宏安豪生大酒店

05烟道

沁园街道

济源宏安豪生大酒店

03烟道

沁园街道

济源宏安豪生大酒店

04烟道

沁园街道

济源宏安豪生大酒店

02烟道

沁园街道

济源宏安豪生大酒店

01烟道

沁园街道

中共济源市委党校

01烟道

玉泉街道

中共济源市委党校

02烟道

玉泉街道

中共济源市委党校

03烟道

玉泉街道

中共济源市委党校

04烟道

玉泉街道

天天粥棚

主烟道

沁园街道

豫鄂汇家宴

主烟道

沁园街道

中原银行(济源分行)

食堂主烟道

沁园街道

大江福谷

02烟道

天坛街道

大江福谷

01烟道

天坛街道

王屋山大酒店

02烟道

天坛街道

王屋山大酒店

01烟道

天坛街道

地图中点击企业标识，弹出该企业基本信息、分组和净化器、风机运行时间情况、监测因子图表、维护记录、油烟历史数据

预警报警

油烟浓度超过国标 $2\text{mg}/\text{m}^3$ 的餐饮单位，系统发出报警；油烟浓度超过 $1.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，小于 $2\text{mg}/\text{m}^3$ 的餐饮单位，系统发出预警。

1.1.3 报警记录

1.1.3.1 查询功能

The screenshot shows a web-based query interface for alarm records. It includes input fields for search criteria, date range, and alarm level, along with buttons for search, push, and export. Callouts provide detailed instructions for each function.

查询条件： 企业名称 企业地址 所属区域

起止日期： 周 2021-02-07 -- 2021-03-09 一级报警

按钮： 查询 一键推送 自动推送中... 导出

Callout 1 (Red box): 根据自身需求选择性输入企业名称、企业地址、所属区域，选择起止时间、报警等级等条件，点击查询按钮，查询符合条件的预警信息。

Callout 2 (Blue box): 点击一键推送，会自动给当前报警企业推送报警信息，提醒企业关注并处理

Callout 3 (Blue box): 点击自动推送，会根据实时报警情况自动给企业推送报警信息，提醒企业关注并处理

Callout 4 (White box): 点击导出，可导出当前报警详情表（excel）

欢迎页面

报警记录

查询条件：

企业名称

企业地址

所属区域

起止日期：

周

2021-02-07

--

2021-03-09

二级报警

查询

一键推送

自动推送中...

导出

☐	企业编	企业名称	监控点	区域	企业联系	联系电话	运维单位	报警日期	本月发生天	本月连续天	起止日期连	操作
☐	202010	小王府	主烟道	沁园街道	徐延国	1383892	正虹环境	2021-02-2	17	9	9	详情
☐	202101	市政府1区餐厅	市政府1区餐厅	沁园街道	孔德晨	1523970	正虹环境	2021-02-2	15	7	6	详情
☐	202101	市政府1区餐厅	市政府1区餐厅	沁园街道	孔德晨	1523970	正虹环境	2021-02-1	15	7	6	详情
☐	202101	中国银行	中国银行	沁园街道	张主任	1383890	正虹环境	2021-02-1	6	6	4	详情
☐	202010	小王府	主烟道	沁园街道	徐延国	1383892	正虹环境	2021-02-0	17	9	9	详情

第 1 / 1 页

20 行 / 页

共 5 行

点击上述图标，弹出告警级别的说明，再点击图标一次，关闭说明。

告警级别说明：
1 级：一个月连续 10 天净化效能异常
2 级：一个月连续 5 天净化效能异常
3 级：一个月连续 3 天净化效能异常

1.1.3.2 查看详情

欢迎页面 报警记录 ×

查询条件： 企业名称 企业地址 所属区域

起止日期： 周 2021

净化效能

导出

企业编	企业名称	统计日期	净化效能	连续天	起止日期连	操作
☐	202010 小王府	20210228	😞	9		详情
☐	202101 市政府1区餐厅	20210227	😞	6		详情
☐	202101 市政府1区餐厅	20210226	😞	6		详情
☐	202101 中国银行	20210225	😞	4		详情
☐	202010 小王府	20210224	😞	9		详情
		20210223	😞			
		20210222	😞			
		20210221	😞			
		20210220	😞			
		20210208	😞			
		20210207	😞			

第 1 / 1 页 20 行 / 页 共 5 行

点击打开

异常查询

1.1.4 超标异常统计

1.1.4.1 查询

欢迎页面

超标异常统计

查询条件：

日报

监测点名称

企业名称

企业地址

MN码

区域

设备厂家

运营商

查询

导出

日期：

2021-03-09

油烟浓度值：

<

mg/m³

颗粒物浓度值：

<

mg/m³

非甲烷总烃：

<

mg/m³

企业编码	企业名称	监测点	企业地址	区域	MN	油烟浓度日平均值	颗粒物日平均值	非甲烷总烃日平均值	操作
202101180	市政府1区餐厅	市政府1区餐厅	沁园路与黄河路交叉口	沁园街道	88888039100124	1.470			详情
202101131	市场监督管理局餐厅	01烟道	黄河大道699号	沁园街道	88888039100106	2.020			详情
202012080	一家亲文化广场	一家亲文化广场23	河南省济源市济渎大街与沁园路	玉泉街道	88888039100070	1.020	0.382	6.694	详情
202012080	一家亲文化广场	一家亲文化广场20	河南省济源市济渎大街与沁园路	玉泉街道	88888039100067	1.720	0.490	10.007	详情
202012080	一家亲文化广场	一家亲文化广场7	河南省济源市济渎大街与沁园路	玉泉街道	88888039100054	1.650	0.419	14.487	详情

根据自身需求选择性输入企业名称、企业地址、所属街道，油烟浓度值、颗粒物浓度值、非甲烷总
以估笔 可选择日报 周报 日报 年报 本询

查询完成，点击**导出**按钮，即可将查询结果导出，可选择打开或保存。

欢迎页面

超标异常统计

查询条件：

日报

监测点名称

企业名称

企业地址

MN码

区域

设备厂家

运营商

查询

导出

日期：

2021-03-08

油烟浓度值：

<

mg/m³

颗粒物浓度值：

<

mg/m³

非甲烷总烃：

<

mg/m³

企业编码	企业名称	监测点	企业地址	区域	MN	油烟浓度日平均值	颗粒物日平均值	非甲烷总烃日平均值	操作
202101180	居美酒店	居美酒店	宣化街108号	济水街道	88888039100132	1.230			详情
202101180	市政府1区餐厅	市政府1区餐厅	沁园路与黄河路交叉口	沁园街道	88888039100124	1.580			详情
202101180	中国银行	中国银行	沁园中路98号	沁园街道	88888039100119	1.940			详情
202101131	市场监督管理局餐厅	01烟道	黄河大道699号	沁园街道	88888039100106	1.510			详情
202101130	玉福记	玉福记	沁园路与黄河路交叉口向东100	沁园街道	88888039100102	1.040			详情
202012080	一家亲文化广场	一家亲文化广场7	河南省济源市济源大街与沁园路	玉泉街道	88888039100054	1.020	0.399	9.428	详情
202011160	济源市济水一中	玉泉校区食堂烟道	河南省济源市济水大街东段76	济水街道	88888039100046	1.060	0.471	3.668	详情
202010191	花好月圆婚礼主题酒店	主烟道	河南省济源市黄河大道与虎岭一	沁园街道	88888039100034	1.000	0.637	0.410	详情
202010161	小王府	主烟道	河南省济源市文化路582号	沁园街道	88888039100032	1.070	0.617	1.421	详情
202010130	王屋山大酒店	02烟道	济源市天坛中路1118号	天坛街道	88888039100016	1.300	0.380	7.495	详情

要打开或保存来自 221.13.152.246 的 超标异常日报.xls 吗?

打开(O)

保存(S)

取消(C)

共 10 行

可选择日报、周报、月报、年报查询及导出

欢迎页面

超标异常统计

日报

周报

月报

年报

查询条件:

监测点名称

企业名称

企业地址

MN码

区域

设备厂家

运营商

查询

导出

日期: 2021

第1周

油烟浓度值:

<

mg/m³

颗粒物浓度值:

<

mg/m³

非甲烷总烃:

<


mg/m³

企业编码	企业名称	监测点	企业地址	区域	MN	油烟浓度周平均值	颗粒物周平均值	非甲烷总烃周平均值	超标	操作
20201214	维多利亚	主烟道	河南省济源市文昌中路819号	济水街道	88888039100078	0.640	0.234	10.991	1	详情
20201208	一家亲文化广场	一家亲文化广场23	河南省济源市济渎大街与沁园	玉泉街道	88888039100070	0.600	0.212	13.738	2	详情
20201208	一家亲文化广场	一家亲文化广场22	河南省济源市济渎大街与沁园	玉泉街道	88888039100069	0.010	0.012	11.779	1	详情
20201208	一家亲文化广场	一家亲文化广场11	河南省济源市济渎大街与沁园	玉泉街道	88888039100058	1.810	0.755	4.219	2	详情
20201116	济源市济水一中	玉泉校区食堂烟道	河南省济源市济水大街东段7	济水街道	88888039100046	1.330	0.522	5.359	3	详情
20201116	沁园中学	食堂烟道	河南省济源市黄河大道中段7	沁园街道	88888039100041	3.110	6.988	4.760	5	详情
20201113	济源市人民医院	02烟道	河南省济源市北海大道58号	沁园街道	88888039100040	1.010	0.392	4.788	1	详情
20201113	济源市人民医院	01烟道	河南省济源市北海大道58号	沁园街道	88888039100039	0.380	0.115	10.997	2	详情
20201027	济源第一中学	英才校区餐厅01烟道	河南省济源市第一中学	沁园街道	88888039100036	1.340	0.418	4.435	2	详情
20201027	济源第一中学	教工餐厅烟道	河南省济源市第一中学	沁园街道	88888039100035	1.280	0.657	3.607	1	详情
20201027	济源第一中学	三号餐厅03烟道	河南省济源市第一中学	沁园街道	80000694193	2.390			1	详情
20201019	花好月圆婚礼主题酒店	主烟道	河南省济源市黄河大道与虎岭	沁园街道	88888039100034	1.630	0.696	3.818	4	详情
20201013	东方建国酒店	03烟道	济源大道与愚公路交叉口	沁园街道	88888039100033	0.540	0.166	12.440	4	详情

第 1 / 2 页

20 行 / 页

共 21 行

点击超标标准说明图标，弹出详细说明，再点击一次按钮隐藏。

统计报表

1.1.5 综合状态报表

1.1.5.1 查询功能



该截图展示了“综合状态报表”的查询界面。顶部有“欢迎页面”和“综合状态报表”两个标签，其中“综合状态报表”被选中。下方是查询条件区域，包含以下输入项：

- 查询条件：企业名称、企业地址、区域、厂商、运营商、监控点名称、MN码、菜系（下拉菜单）、优的天数（下拉菜单）和天（数字输入框）。
- 起止日期：2021-03-03 -- 2021-03-09，时间单位（下拉菜单）。
- 浓度选择：油烟浓度值（< 下拉菜单）、颗粒物浓度值（< 下拉菜单）、非甲烷总烃（< 下拉菜单）。

右侧有“查询”和“导出”两个按钮。

根据自身需求选择性输入企业名称、企业地址、区域等条件，选择起止日期，点击查询按钮，查询符合条件的信息。

油烟在线监控系统

欢迎 城管局权限账号 登

实时监控 预警报警 异常查询 统计报表

综合状态报表 联动比报表 数据上传报表 数据上传月报 浓度统计报表 综合比率报表 数据查询 执法管理 限期治理 基础信息

查询条件：企业名称 企业地址 区域 厂商 运营商 监控点名称 MN码 菜系 优的天数 ≥ 天

起止日期：2021-03-03 -- 2021-03-09 时间单位 油烟浓度值：< mg/m³ 颗粒物浓度值：< mg/m³ 非甲烷总烃：< mg/m³ 查询 导出

企业编码	企业名称	监测点	区域	菜系	运行时间				净化效能 (天)			出口浓度			
					净化器	风机	优	差	无数据						
202101220	北海办事处餐厅	北海办事处餐厅	北海街道	食堂	0天0时0分	0天0时0分	0	0	7	-	-	-	-	详情	
202012140	巴庄火锅时代广场店	主烟道	济水街道	餐饮	3天23时3分	3天22时21分	3	0	4	0.17	0.14	0.21	11.4	12	详情
202012180	厨老怪 (北海店)	烟道01	北海街道	餐饮	0天0时0分	0天0时0分	0	0	7	-	-	-	0	0	详情
202010130	厨老怪 (沁园店)	烟道01	沁园街道	餐饮	12天19时39分	12天17时45分	6	0	1	0.05	0.04	1.25	4.4	4.6	详情
202101130	春熙坊	春熙坊	北海街道	餐饮	0天0时0分	1天23时45分	3	0	4	0.55	-	-	0	0	详情
202101190	斗方居1分店	斗方居1分店	沁园街道	食堂	0天0时0分	0天0时0分	0	0	7	-	-	-	-	-	详情
202010130	东方建国酒店	01烟道	沁园街道	餐饮	0天0时0分	0天3时39分	7	0	0	0.30	0.26	0.34	18.5	0	详情
202010130	东方建国酒店	02烟道	沁园街道	餐饮	0天0时0分	2天7时0分	4	0	3	0.16	0.11	2.36	0	0	详情
202010130	东方建国酒店	03烟道	沁园街道	餐饮	0天0时0分	1天22时51分	3	0	4	0.40	0.23	4.40	12	0	详情
202101190	斗方居文化路店	斗方居文化路店	沁园街道	食堂	0天0时0分	0天0时0分	0	0	7	-	-	-	-	-	详情
202010130	大江福谷	01烟道	天坛街道	餐饮	1天10时0分	1天17时0分	3	0	4	0.19	0.16	0.60	9.2	2.3	详情
202010130	大江福谷	02烟道	天坛街道	餐饮	0天0时0分	0天0时0分	0	0	7	-	-	-	8.3	0	详情

第 1 / 8 页 20 行 / 页 共 157 行

点击导出按钮，将符合查询条件的记录导出到 excel。

点击**详情**，弹出对应餐饮企业**综合查询**栏，可选择**时间范围**查询对应时间段内的**风机运行时间**、**净化器运行时间**和**净化效能**，点击**导出**按钮，可将查询结果导出到 excel 表。

The screenshot shows a web interface with a list of enterprises and a detailed query modal. The modal is titled '综合查询' and shows data for '巴庄火锅时代广场店'. The data table in the modal is as follows:

统计时间	开机时间(分钟)
2021-03-09 00:00	0
2021-03-08 23:00	54
2021-03-08 22:00	60
2021-03-08 21:00	60
2021-03-08 20:00	60
2021-03-08 19:00	60
2021-03-08 18:00	60

The background table shows a list of enterprises with columns for '企业编码', '企业名称', and '主烟道'. A red arrow points from a '详情' link in the background table to the modal.

